

Sky Color 1800

Характеристики	Параметры
Электропитание	трехфазная сеть 230/400 В, 50 Гц ($\pm 10\%$ / $\pm 0,4$ Гц)
Источник бесперебойного питания	есть
Технология печати	эко-сольвентная струйная печать
Тип принтера	рулонный
Ширина поля печати	1800 мм
Максимальная толщина материала	2 мм
Грузоподъемность размотчика	30 кг
Система прижима материала	вакуумная
Печатающие головки	EPSON i3200
Количество дюз (сопел) головки	3200 шт.
Количество печатающих головок	4 шт.
Переменный объем капли	есть
Скорость печати (4 прохода)	80 м ² /ч
Разрешение печати (dpi)	600×720, 600×1440, 1200×720, 1200×1440, 1800×720, 1800×1440, 2400×720, 2400×1440
Функция подавления межпроходных погрешностей	есть
Система парковки и очистки печатающих головок	есть
Устройство для защиты печатающих головок от столкновения (повреждения) с изделием	есть
Система непрерывной подачи чернил (СНПЧ)	есть
Контроль уровня чернил в ёмкостях	есть
Экстренная остановка	есть
Система подогрева чернил	есть
Двухрядная система ИК - сушки с вентиляторами	есть
Количество вентиляторов в системе сушки	13
Конфигурация чернил	СМУК
Первичная заправка чернил	есть
Дополнительный объем чернил	1 л для каждого типа
Жидкости/смазки для обслуживания	есть
Рабочая станция	есть
Стойка для рабочей станции	есть
Рабочая станция с предустановленным ПО	есть
Предустановленное программное обеспечение	есть
Язык программного обеспечения	русский, английский
Язык интерфейса панели управления принтером	русский, английский
Ширина оборудования	2550 мм
Высота оборудования	320 мм
Глубина оборудования	667 мм
Техническая документация	паспорт/руководство на русском языке